




10PB15

単位重量：0.130kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	39.7
付き	31.1

— アルマイト無し
— アルマイト付き




11PB15

単位重量：0.195kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	39.2
付き	31.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16P16

単位重量：0.294kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.1
付き	20.1

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16PB16

単位重量：0.316kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.1
付き	20.1

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16PC26

単位重量：0.432kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	17.33
付き	15.99

— アルマイト無し
— アルマイト付き




16PC39

単位重量：0.535kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
付き	6.8

— アルマイト付き




17P23

単位重量：0.378kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.0
付き	3.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




17PB23

単位重量：0.358kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.0
付き	3.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




17PC47

単位重量：0.600kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	5.0
付き	3.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20P20

単位重量：0.482kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.9
付き	17.2

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PB20

単位重量：0.394kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	18.2
付き	15.1

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20P29

単位重量：0.462kg/m




アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	14.8
付き	13.4


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20P35




單位重量：0.829kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	15.7
付き	12.1


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20PC35




單位重量：0.849kg/m




アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	15.7
付き	12.1


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20PC31




單位重量：0.546kg/m




ローレット付

アルマイト	熱抵抗(℃/W)
無し	13.7
付き	11.0


— アルマイト無し
— アルマイト付き



20PC43




單位重量：0.718kg/m





アルマイト	熱抵抗(°C/W)
無し	10.3
付き	8.6

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20PC55

単位重量：0.918kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	8.7
付き	7.4

— アルマイト無し
— アルマイト付き




25P29

単位重量：0.591kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	12.3
付き	11.3

— アルマイト無し
— アルマイト付き




30P30

単位重量：0.497kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	12.3
付き	10.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




30PC30

単位重量：0.514kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	12.3
付き	10.0

— アルマイト無し
— アルマイト付き




22P16

単位重量：0.679kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	22.39
付き	—

— アルマイト無し
— アルマイト付き




11P36

単位重量：0.551kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	18.28
付き	15.81

— アルマイト無し
— アルマイト付き




19P50

単位重量：0.834kg/m





アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	14.1
付き	10.6

— アルマイト無し
— アルマイト付き




20P50

単位重量：0.768kg/m




アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	14.83
付き	—

— アルマイト無し
— アルマイト付き




22P50

単位重量：0.790kg/m




ローレット面



ローレット付




アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	13.6
付き	10.4

— アルマイト無し
— アルマイト付き



14P45

単位重量：0.551kg/m






アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	17.4
付き	13.7

— アルマイト無し
— アルマイト付き

24P45

単位重量：0.878kg/m




アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	14.9
付き	11.1


— アルマイト無し
— アルマイト付き

15P42


単位重量：0.556kg/m



ローレット面



ローレット付




アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	18.6
付き	15.3


— アルマイト無し
— アルマイト付き

31P60

単位重量：1.68kg/m



ローレット面



ローレット付

アルマイト	熱抵抗 (°C/W)
無し	10.8
付き	7.9

— アルマイト無し
— アルマイト付き

